



CARACTERISTIQUES

Contrôle des luminaires à partir de dispositifs sans fils.

Éteindre, allumer et régler l'intensité de la lumière.

Contrôle et création de groupes, scènes et animations.

« Smart Lighting ». Intégration de capteurs.

Technologie *Dim to Warm* et *Tunable White*.

Programmation *Sunrise & Sunset Schedule*.

Contrôle intuitif par le biais d'images.

Compatible avec les assistants vocaux.

LA LUMIÈRE À PORTÉE DE MAIN

ARK-Control est un système sans fil qui permet de créer les meilleures ambiances lumineuses au moyen du contrôle du fonctionnement et des capacités de l'installation. À partir de n'importe quel dispositif portable, vous pourrez allumer et éteindre des groupes de luminaires, créer des scènes et des animations, intégrer des technologies *Dim To Warm* ou *Tunable White* et programmer à distance l'activité de l'éclairage de votre espace.

La gestion professionnelle d'installations lumineuses complexes devient ainsi accessible à tous grâce à une simple connexion Bluetooth.



ÉCLAIRAGE SUR MESURE

Le contrôle sans fil facilite l'interaction avec l'installation et permet de créer un système beaucoup plus souple et adapté.

Entièrement compatible avec les systèmes d'allumage et de coupure conventionnels, il permet de programmer des automatismes qui s'adapteront à vos habitudes ou à l'agencement de vos espaces.

CONTRÔLE INDIVIDUEL/GROUPES

Il commande les luminaires individuellement ou les regroupe afin qu'ils remplissent des fonctions d'éclairage conjointes de manière rapide et simple.

SCÈNES

Il crée des scènes d'éclairages adaptées à différentes activités : activité professionnelle, regarder un film, rendez-vous romantique...


Les configurations établies commanderont les luminaires afin de reproduire l'ambiance choisie pour l'occasion.

ANIMATIONS

Il crée des ambiances dynamiques pour effectuer des changements d'une scène à l'autre.

PROGRAMMATION HORAIRE

Il établit une routine afin que la lumière interagisse avec l'espace, en fonction de vos horaires personnels.



ARKOSLIGHT, ALLUME LA LUMIÈRE!


Contrôlez les luminaires avec des commandes vocales via des assistants virtuels tels que Alexa et autres. Le système ARK-Control est compatible avec les services vocaux domotiques les plus utilisés. Configurez l'éclairage de votre maison en parlant directement à vos appareils 'Smart'.



ÉCLAIRAGE DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE « SMART »

ARK-Control utilise le potentiel technique de nos luminaires, notamment ceux qui sont dotés de la technologie *Dim To Warm* et *Tunable White*. Le système permet de configurer la bonne intensité et la bonne température de couleur afin de s'adapter aux besoins de l'œil humain dans les espaces intérieurs. L'espace pourra ainsi se transformer en un environnement dynamique grâce au rôle actif de la lumière, et ce, très facilement grâce à notre dispositif.


De plus, grâce au *Sunrise & Sunset Schedule* intégré, l'application analysera l'heure du lever et du coucher du soleil selon la localisation obtenue par GPS afin d'effectuer un réglage lumineux optimum tout au long de la journée. Cette fonction peut être combinée avec des capteurs de lumière naturelle afin de profiter de la lumière du soleil et favoriser les économies d'énergie.



ARK Control

BLUETOOTH

Les accessoires Ark Control Bluetooth permettent un contrôle sans fil des luminaires du catalogue compatibles avec l'application Casambi, disponible sur Apple et Play Store. La technologie de contrôle d'éclairage de Casambi offre la possibilité de mettre en place et développer un système de contrôle d'éclairage sur mesure, que ce soit dans l'éclairage professionnel ou le secteur résidentiel.



0434-00-31

Ark-Control 1-10V / DALI

Bluetooth control unit for LED power supplies with 0-10V, 1-10V or DALI dimming interface. One independent push button input. Up to five DALI power supplies.



0434-00-34

Ark-Control Dimmer

Bluetooth control for phase cut adjustable LED power supplies.



0433-10-25

Ark-Control Passive


Bluetooth controller for DALI networks. It is supplied directly from a DALI bus. Four independent push button inputs.



0434-01-07

Ark-Control Sensor

Bluetooth control sensor depending on the ambient light and presence detection.




0434-00-35 | W | N |

Ark-Control User Interface W | N

Bluetooth control user interface that can be configured using the Casambi application.

The four destination buttons can control a scene, an animation, a luminaire or a group of them -according to the configuration desired by the user-.



0434-01-45 350 mA

0434-01-46 500 mA

0434-01-47 700 mA

0434-01-48 1050 mA

Ark-Control Driver

Power supply with built-in Bluetooth wireless interface.




0434-01-31 | W | N |

Adapter for Wireless Control. Double Compatibility

ARK-Control Ready:
Compatible with Casambi technology. It controls up to 4 groups of luminaires (on the same track).

A.A.G. Stucchi LightControl Ready:
Compatible with the A.A.G. Stucchi LightControl APP. It individually controls up to 64 luminaires (on the same track).



0433-01-33


Ark-Control Constant Voltage dimmer

Bluetooth dimmer.


ZIGBEE

Zigbee est un protocole de communication sans fil généralement utilisé en domotique, permettant aux objets intelligents de communiquer entre eux à travers un langage commun. Déjà présent dans les foyers et bâtiments intelligents, son système est conçu en prenant en compte sa compatibilité avec les versions plus ou moins récentes.

Zigbee bénéficie de la confiance de fabricants, dont Amazon, Philips, Samsung, LG SmartThinQ ou Belkin, qui emploient ce système dans leurs produits pour foyers intelligents.



0434-01-49	350 mA	Ark control Zigbee driver Power supply with Zigbee interface.
0434-01-50	500 mA	
0434-01-51	700 mA	
0434-01-52	1050 mA	



0434-01-38	Ark control Zigbee interface Zigbee controller for luminaires with DALI power supplies. Control of up to 8 DALI luminaires. Compatible with Tunable White.
-------------------	--



0433-01-29	Zigbee Phase Cut Dimmer Zigbee control for phase cut adjustable LED power supplies.
-------------------	---



DALI

DALI est l'un des systèmes de régulation d'éclairage adressable numériquement les plus communs. Il permet le contrôle à distance des luminaires, et son installation simple facilite la création de systèmes d'éclairage flexibles, peu importe l'envergure du projet.



0434-01-14	Dali Power Supply
-------------------	--------------------------




0433-01-30	Dali Controller The extremely compact application controller for Dali-2-based applications can be commissioned wirelessly via smartphone or tablet thanks to a Bluetooth interface and the sCS commissioning app.
-------------------	---



0433-01-31	Dali-2 Sensor
-------------------	----------------------



0433-01-32	Constant Voltage Dali Dimmer Intelligent digital dimmer (DALI-2) with constant output voltage.
-------------------	--



DALI BASIC

Système de contrôle DALI permettant de contrôler et configurer 32 luminaires par le biais d'appareils mobiles.



0434-00-77

Interface Dali Bluetooth

Dali light controller for up to 32 Dali fixtures. Supports up to 4 groups an 4 input devices. Control the light via smartphone. One independent push button input.



0434-00-66

Dali Sensor


Dali light and presence sensor.



0434-01-27

Dali Push Button

Dali coupler for 4 push button inputs.



WIFI


Système de régulation sans fil permettant de contrôler les luminaires par l'intermédiaire d'assistants vocaux.



0434-01-64

Constant voltage wifi dimmer

5A max



LES SYSTÈMES ARK-CONTROL DE CE CATALOGUE UTILISENT LA TECHNOLOGIE ET LES COMPOSANTS CASAMBI SAUF CEUX QUI SONT EXPLICITEMENT RÉSERVÉS À LA TECHNOLOGIE A.A.G. STUCCHI OU UNIQUEMENT COMPATIBLES AVEC CELLE-CI.

ARKOSLIGHT PROPOSE D'AUTRES SYSTÈMES DE CONTRÔLE SUR COMMANDE.



TÉLÉCHARGER LES APPLICATIONS CASAMBI ET A.A.G. STUCCHI LIGHTCONTROL SUR :



